

Warszawa, 15 grudnia 2020 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

BP.2412.3.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego” (zn. spr. BP.2412.3.2020).

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

1. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że oferta złożona o odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przez **Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k., 61-612 Poznań, ul. Migdałowa 60.**

UZASADNIENIE

Oferta została złożona niezgodnie treścią SIWZ, tj. nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz nie została złożona w formie pliku zaszyfrowanego kluczem publicznym, który Wykonawca powinien pobrać z miniportalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>. Taki sposób złożenia oferty spowodował, że z jej treścią można się było zapoznać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, co jest niezgodne z art. 86 ustawy Pzp. Ponadto oferta nie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie spełnia wymagań określonych w paragrafie 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261, z późn. zm.)

2. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przez **Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o, ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom.**

UZASADNIENIE

Wykonawca zaofერował stację dokującą marki Dell model WD19, która łączy się z komputerem przez kabel USB co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym przez Zamawiającego w tabeli z wymaganymi parametrami technicznymi sprzętu pod pozycją Lp.21 (stacja dokująca), pkt 1 ppkt a opisu. Zamawiający wymagał, aby stacja dokująca posiadała złącze dokowania wraz z blokowaniem komputera w stacji dokującej zapewniające całą transmisję danych i sygnałów z i do komputera z i na wszystkie złącza, w które jest wyposażona stacja dokująca. (Zamawiający nie dopuszczał zaofęrowania stacji uniwersalnych w których transmisja odbywa się za pomocą innych niż dedykowane przyłącze w komputerze przewidziane do transmisji).

Z opisu stacji dokującej wynika, że Zamawiający nie dopuszczał połączenia stacji z komputerem przy pomocy przewodu zakończonego wtyczką. Treść oferty jest niezgodna z SWIZ i oferta podlega odrzuceniu.

3. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę **CT ALFA Sp. z o.o., 66-200 Świebodzin, ul. Sikorskiego 9.**

UZASADNIENIE

Wykonawca zaoferował stację dokującą marki HP Inc. model 5TW10AA, która łączy się z komputerem przez kabel USB, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym przez Zamawiającego w tabeli z wymaganymi parametrami technicznymi sprzętu pod pozycją Lp.21 (stacja dokująca), pkt 1 ppkt a.

Zamawiający wymagał, aby stacja dokująca posiadała złącze dokowania wraz blokowaniem komputera w stacji dokującej zapewniające całą transmisję danych i sygnałów z i do komputera z i na wszystkie złącza, w które jest wyposażona stacja dokująca. (Zamawiający nie dopuszczał zaoferowania stacji uniwersalnych w których transmisja odbywa się za pomocą innych niż dedykowane przyłącze w komputerze przewidziane do transmisji). Z opisu stacji dokującej wynika, że Zamawiający nie dopuszczał połączenia stacji z komputerem przy pomocy przewodu zakończonego wtyczką. Treść oferty jest niezgodna z SWIZ.

Marcin Obroniecki

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/